

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
187

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αρ.θ. 293/87 (1)

Έγκριση κυκλοφορίας σκευάσματος επικαλυπτικού τυρού. PLIOL NIEUW

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Συνεδρίαση 17.2.87)

Έχοντας υπόψη :

1. Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους 12110/1853/85 δις που αφορά αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Το εδάφιο δ' της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/29 «περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 754/1937 (άρθρ. 3 παρ. 2 και 3) (ΦΕΚ 247/τ.Α/1937).

3. Το άρθρο 4 του Δ/τος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου » (ΦΕΚ 391/τ.Α/31.10.1929).

4. Το Ν. 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Μ. 4328/1929» (ΦΕΚ 172/ΤΑ/20.8.75).

5. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών για αναμόρφωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών Ο.208/181 ΦΕΚ 214/τ.Β/82, αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε την επεξεργασία της επιφάνειας (κρούστας) κεφαλιών ημίσκληρων ή σκληρών πεπιεσμένων τυριών με το σκεύασμα PLIOL NIEUW, του Αθ. Βερόγγου της σύνθεσης που με λεπτομέρειες αναγράφονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου και με την προϋπόθεση ότι στο προϊόν που διατίθεται στην κατανάλωση, η ναταμυσίνη δεν θα έχει διεισδύσει σε βάθος μεγαλύτερο από 5 ΜΜ και ότι τα κατάλοιπά της εκφραζόμενα σε σχέση με την επιφάνεια της κρούστας δεν υπερβαίνουν τα 2 MG/DM2 (ΚΕ.Σ.Υ. 1043/4.12.86).

Ο Πρόεδρος
ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ο Γραμματέας
ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ

Τα Μέλη
Ευάγ. Τσιγαρίδας, Π. Κώττης, Αντ. Δασκαλάκης, Ευάγ. Συμβώνης, Διον. Φραγκάτος.

Εγκρίνουμε την παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζουμε ότι θα αρχίσει η ισχύς της από την ημέρα που θα δημοσιευθεί.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Αριθ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/1802 (2)

Καθορισμός αριθμού προσώπων για ανάθεση έργου με μίσθωση από το ΥΠΠΟ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγ. 6 του άρθρου 9 του 1256/82.

2. Τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 1288/1982.

3. Την αριθ. 600/31.12.1986 Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

4. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες για ανάθεση έργου με μίσθωση από το ΥΠΠΟ σε Αρχαιολόγους, τις οποίες δεν επαρκεί να καλύψει το υπάρχον τακτικό προσωπικό, αποφασίζουμε :

Α'. Καθορίζουμε σε δύο (2) τον αριθμό των Αρχαιολόγων, από τους οποίους ο ένας με ειδίκευση στην Πληροφορική, που μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να αναθέσει με μίσθωση έργου την οργάνωση Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων με τη χρησιμοποίηση της Πληροφορικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου από 1ης Μαρτίου 1987.

Β'. Η ανωτέρω ανάθεση έργου με μίσθωση γίνεται με ην προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1256/1982 για την πολυθεσία και με τον όρο ότι έχει εγκριθεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1987

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ	Α. - Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/3287/144 (3)

Χαρακτηρισμός Πηγής Κολάκας Φθιώτιδας ως αρχαιολογικού Χώρου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Φ09/32530/8.8.86
2. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932 «περί Αρχ/των».
3. Τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας, όπως διατυπώθηκε ομόφωνα, στην αριθ. 2/26.1.1987 συνεδρία του, αποφασίζουμε :


Χαρακτηρίζουμε την αρχαία πηγή που βρίσκεται νότια του χωριού Κολάκα Φθιώτιδας στο δρόμο προς τον Ορχομενό, ως αρχαιολογικό χώρο που ορίζεται με τις συντεταγμένες του φ. χάρτου 5391/Ι της Γ.Υ.Σ. χ =6260, Ψ = 18,700, με περιμετρική ζώνη προστασίας 50 μ.

Η πηγή ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρει ο Παυσανίας ότι βρισκόταν στην αρχαία Κυρτώνη ερείπια της οποίας διασώζονται κοντά στο χωριό Κόλακα (Παυσανίας ΙΧ, 24,4)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 1987

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας
Γ. ΘΩΜΑΣ



Αριθ. 8356 (4)

Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμησης καυσίμου σε Βαφεία - Φινιριστήρια Υφανσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2, εδαφ. β και παρ. 3 του Ν. 1515/1985: «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18/Α/1985).

2. Την ανάγκη μείωσης των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων στην ευρύτερη περιοχή Αθήνας, όπως αυτή οριοθετείται από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1515/1985.

3. Τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών καύσης από τα βαφεία - φινιριστήρια υφανσίμων, μέσω παράλληλης μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου, η οποία μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

4. Την αριθ. Υ. 3Φ/19/3861/19.2.87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, βαφείο - φινιριστήριο υφανσίμων θεωρείται κάθε βιομηχανία ή βιοτεχνία που διατηρεί σε λειτουργία εγκαταστάσεις υγρών ή στεγνών επεξεργασιών υφανσίμων πρώτων ή ενδιάμεσων υλών ή ετοίμων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και έχει ετήσια κατανάλωση υγρών καυσίμων μεγαλύτερη των 300 τόνων.

Άρθρο 2.

Στα βαφεία - φινιριστήρια υφανσίμων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, καθιερώνονται τα εξής:

1. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40°C. Η θερμοκρασία αυτή μετρείται αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από τα μηχανήματα υγρών επεξεργασιών από τα οποία προέρχονται.

Εφ' όσον τα προκύπτοντα υγρά απόβλητα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από το οριζόμενο πιο πάνω όριο, η θερμοκρασία αυτή πρέπει να προσαρμόζεται στο όριο των 40°C μέσω παράλληλης ανάκτησης της υπερβάλλουσας θερμότητας των αποβλήτων.

Προς τούτο επιβάλλεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων εναλλακτών θερμότητας, ώστε να επιταγχάνεται η τεχνικοοικονομικά άριστη και πρακτικά εφικτή ανάκτηση της θερμότητας των αποβλήτων, με σκοπό την αξιοποίηση της θερμότητας αυτής για προθέρμανση του νερού που χρησιμοποιείται για τροφοδοσία των θερμών λουτρών των υγρών επεξεργασιών.

2. Απαγορεύεται η απόρριψη του αέρα των στεγνωτηρίων και εγκαταστάσεων θερμικής σταθεροποίησης υφασμάτων (ράμες) με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70°C, όπου τούτο είναι πρακτικά εφικτό. Η θερμοκρασία αυτή αναφέρεται στο σημείο εξόδου του αέρα από το στεγνωτήριο ή τη ράμα από την οποία προέρχεται.

Εφ' όσον ο αποβαλλόμενος από τα στεγνωτήρια ή τις ράμες αέρας έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από το πιο πάνω όριο, η θερμοκρασία αυτή πρέπει ομοίως να προσαρμόζεται στο όριο των 70°C μέσω παράλληλης ανάκτησης της υπερβάλλουσας θερμότητας του αποβαλλόμενου αέρα.

Προς τούτο επιβάλλεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων εναλλακτών θερμότητας τύπου αέρα-αέρα, ώστε να επιτυγχάνεται η τεχνικοοικονομικά άριστη και πρακτικά εφικτή ανάκτηση θερμότητας του αποβαλλόμενου αέρα από τα στεγνωτήρια, ή τις ράμες με σκοπό την αξιοποίηση της θερμότητας αυτής για προθέρμανση του αέρα τροφοδότησης των στεγνωτηρίων ή ραμών.

3. Η θερμοκρασία των μη μονωμένων θερμών επιφανειών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 45°C. Σε κάθε περίπτωση που σημειώνεται υπέρβαση των 45°C αυτού, επιβάλλεται η τοποθέτηση κατάλληλης μόνωσης ώστε η μετά τη μόνωση θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 45°C.

4. Στις περιπτώσεις επεξεργασιών, όπου η πρόσδοση της απαιτούμενης θερμότητας δεν γίνεται με χρήση γυμνού ατμού αλλά με δίκτυο που περιλαμβάνει επιστροφές ατμού, επιβάλλεται η πλήρης συλλογή των συμπυκνωμάτων ατμού και του ατμού εκτόνωσης σε κατάλληλο δοχείο συλλογής και η επαναχρησιμοποίησή τους ως νερού τροφοδοσίας του συστήματος ατμοπαραγωγής.

5. Όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος καύσης και ατμοπαραγωγής και τα επιτρεπόμενα όρια ποιότητας των καυσαερίων ισχύουν τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 41385/1985 (ΦΕΚ 693/Β/19.11.1985).

6. Η εφαρμογή των κατά τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται βάσει σχετικής τεχνικοοικονομικής μελέτης υπογραμμένης από επιστήμονα ειδικότητας Μηχανολόγου-Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλουργού Μηχανικού ή Χημικού, διπλωματούχων ή πτυχιούχων Ανώτατης Σχολής ή πτυχιούχο άλλης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατάλληλη ειδίκευση ή εμπειρία. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται, από το συγκεκριμμένο κάθε φορά βαφείο-φινιριστήριο, στη Δ/νση Προστ. Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εφ' όσον εγκριθεί απ' αυτήν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3.

Η παραπάνω τεχνικοοικονομική μελέτη υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα και περιλαμβάνει:

α) Θερμικό ισοζύγιο για κάθε βασικό προϊόν και για κάθε φάση επεξεργασίας του προϊόντος αυτού (όπως πρόπλυση - λεύκανση - βαφή - φινίρισμα - στέγνωμα - άτμιση κλπ.). Με βάση το θερμικό ισοζύγιο πρέπει να υπολογίζεται το θερμικό περιεχόμενο των υγρών αποβλήτων, του αέρα ξήρανσης και των συμπυκνωμάτων ατμού, καθώς και οι διάφορες θερμικές απώλειες. Επίσης με βάση το ισοζύγιο αυτό πρέπει να διαμορφώνεται ενεργειακό κοστολόγιο ανά φάση επεξεργασίας και συνολικά.

β) Τεκμηριωμένες προτάσεις για συγκεκριμένες λύσεις με τις οποίες επιτυγχάνονται τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, καθώς και άλλων ενδεχομένως σχετικών μέτρων που επιθυμεί να εφαρμόσει το βαφείο-φινιριστήριο που αφορά η μελέτη ή τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους δεν είναι ενδεχομένως πρακτικά εφικτή η εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων. Οι πιο πάνω προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από εκτίμηση του κόστους επένδυσης, της αναμενόμενης μείωσης στην κατανάλωση καυσίμου και των αναμενομένων οικονομικών οφελών, που προκύπτουν από την εφαρμογή κάθε μέτρου χωριστά και από το σύνολο των μέτρων.

γ) Σχέδια εις διπλούν όπου να αποτυπώνονται λεπτομερώς και με διαφορετικό χρωματισμό τα δίκτυα ατμού, συμπυκνωμάτων, νερού τροφοδοσίας υγρών αποβλήτων καθώς και οι ροές του αέρα προς και από τα στεγνωτήρια. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε σχετικό έλεγχο.

7. Επιβάλλεται η διακριτική σήμανση των δικτύων ατμού, συμπυκνωμάτων, νερού τροφοδοσίας και υγρών αποβλήτων με βάση τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 6, εδάφιο γ, του άρθρου αυτού, ώστε να είναι ευχερής η παρακολούθησή τους κατά τη διενέργεια σχετικού ελέγχου.

Άρθρο 3.

Για τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας της μελέτης της παραγράφου 6 του άρθρου 2, συνιστάται για το σκοπό αυτό τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του

Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού διπλωματούχων ή πτυχιούχων ανωτάτων σχολών.

Η Επιτροπή αυτή μετά τον έλεγχο της μελέτης εισηγείται με αιτιολογημένη έκθεσή της προς τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την έγκριση ή μη της μελέτης αυτής.

Άρθρο 4.

Η κατά το άρθρο 3 επιτροπή μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των βαφείων-φινιριστηρίων του άρθρου 1 για να διαπιστώσει αν τα εφαρμοζόμενα σ' αυτά μέτρα εξοικονόμησης καυσίμου είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 μελέτη.

Άρθρο 5.

Στους παραβάτες των όρων που καθορίζονται με την απόφαση αυτή, επιβάλλεται διοικητική χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφοι 1 και 2, του Ν. 1515/1985.

Άρθρο 6.

Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την απόφαση αυτή καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει μόνο για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 1987.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ	ΥΦ)ΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΟΣ**

Αριθ. 8355 (5)

Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανειών που λειτουργούν σε καταστήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2, εδαφ. β και παρ. 3 του Ν. 1515/1985:Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18/Α/1985).

2. Την ανάγκη μείωσης των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπως αυτή οριοθετείται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1515/1985, αποφασίζουμε:

3. Την αριθ. Υ. 3Φ/19/3861/19.2.87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, κατάστημα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων, θεωρείται κάθε βιομηχανία, βιοτεχνία ή επαγγελματικό εργαστήριο που διατηρεί σε λειτουργία εγκαταστάσεις επεξεργασίας μετάλλων (όπως επιμεταλλώσεις, ηλεκτρολυτικές οξειδώσεις, φωσφατώσεις, επιφανειακές βαφές κλπ.).

Εγκατάσταση απολίπανσης θεωρείται εξ άλλου κάθε σύστημα που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των μεταλλικών επιφανειών από ελαιώδους υφής ουσίες:

Άρθρο 2.

Στις εγκαταστάσεις απολίπανσης που λειτουργούν στα καταστήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο 1 και στις οποίες χρησιμοποιείται οργανικός διαλύτης για τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών, καθιερώνονται τα εξής:

α) Εφ' όσον ο χρησιμοποιούμενος διαλύτης είναι τριχλωροαιθυλένιο, απαγορεύεται, από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, η χρήση αυτού λόγω της παρουσιαζόμενης φωτοχημικής δραστικότητάς του. Αντ' αυτού καθιερώνεται η χρήση του τριχλωροαιθανίου 1,1,1.

β) Εφ' όσον χρησιμοποιούνται δεξαμενές απολίπανσης που περιέχουν θερμαινόμενο λουτρό οργανικού διαλύτη, επιβάλλεται να έχουν τον κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να μειώνονται κατά το δυνατόν οι εκπομπές του διαλύτη προς τον περιβάλλοντα χώρο.

Προς τούτο ενδείκνυται να ακολουθούνται οι πιο κάτω γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού των δεξαμενών αυτών:

β1) Η δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη περιμετρικά με σερπαντίνα ή μανδύα νερού ψύξης ή κατάλληλου ψυκτικού υγρού (ζώνης ψύξης). Η ζώνη ψύξης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το χώρο που θερμαινόμενου υγρού διαλύτη (ζώνη υγρού) και πάνω από το χώρο ατμών του διαλύτη (ζώνη ατμών).

Β2) Η ψυκτική ικανότητα της σερπαντίνας ή του μανδύα ψύξης πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια του ψυκτικού φορτίου που απαιτείται για συμπύκνωση των ατμών του διαλύτη.

β3) Η δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με θερμοστάτη ελέγχου της θερμοκρασίας του υγρού διαλύτη, ώστε να διακόπτεται η θέρμανση του διαλύτη όταν η θερμοκρασία του υπερβαίνει κατά 30% το σημείο ζέσης του διαλύτη (υπερθέρμανση του διαλύτη).

β4) Η οριζόντια εγκάρσια διατομή της ανοιχτής επιφάνειας της δεξαμενής πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια, της οριζόντιας εγκάρσιας διατομής του προς επεξεργασία φορτίου των μεταλλικών αντικειμένων.

β5) Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του ανώτερου ορίου της ζώνης ψύξης και των χειλέων της δεξαμενής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 75% του πλάτους της δεξαμενής. Πάντως η απόσταση αυτή δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη των 120 εκατοστών του μέτρου.

β6) Το βάθος της δεξαμενής κάτω από το ανώτερο όριο της ζώνης ατμών πρέπει να είναι αρκετό, ώστε να επιτρέπει την πλήρη εμβάπτιση του πρός επεξεργασία φορτίου μεταλλικών αντικειμένων τόσο στη ζώνη ατμών όσο και στη ζώνη υγρού.

β7) Η ανοιχτή επιφάνεια της δεξαμενής πρέπει να κλείνεται με κατάλληλα καλύμματα, όταν η δεξαμενή δεν χρησιμοποιείται.

β8) Για την αποφυγή διάχυσης ατμών διαλύτη στον εργασιακό χώρο ενδείκνυται η εφαρμογή στομίων αναρρόφησης του μείγματος αέρα - ατμών διαλύτη κατά μήκος των δύο μεγαλύτερων χειλέων της ανοιχτής επιφάνειας της δεξαμενής, εφ' όσον η ανοιχτή αυτή επιφάνεια είναι μεγαλύτερη του 1 τετ. μέτρου (m2) ή εφ' όσον είναι μεταξύ 0,5 και 1 τετ. μέτρου (m2) και ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένη η δεξαμενή είναι μικρότερος των 300 κυβικών μέτρων (m3).

Τα στόμια αναρρόφησης πρέπει να συνδέονται, μέσω κοινού απαγωγού, με κατάλληλο ανεμιστήρα για την αναρρόφηση του μείγματος αέρα-ατμών. Ο ρυθμός αναρρόφησης του μείγματος αυτού συνιστάται να είναι μεταξύ 15-20 κυβικών μέτρων ανά λεπτό και τετραγωνικό μέτρο ανοιχτής επιφάνειας της δεξαμενής (m3/min/m2).

Η ταχύτητα αναρρόφησης στην είσοδο των στομίων αναρρόφησης συνιστάται να είναι 150-350 μέτρα ανά λεπτό (m/min).

Άρθρο 3.

Στους παραβάτες των όρων, που καθορίζονται με την απόφαση αυτή επιβάλλεται διοικητική χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1 και 2, του Ν. 1515/1985, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 31, παράγραφος 6, του Ν. 1650/1986.

Άρθρο 4.

Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την απόφαση αυτή καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει 1 χρόνο μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει μόνο για την ευρύτερη περιοχή Αθήνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 1987

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ — ΥΦ)ΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ — **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΟΣ**

Αρ ϑ. 10951 (6)

Τροποποίηση της 19338/23.12.86 απόφασης του Υπουργού Εργασίας για την ανασυγκρότηση της ΔΕ του ΛΠΦΛ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 38 του Ν. 3239/55 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 74/75.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις των άρθρ. 49 και 55 του ΠΔ 1156/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 10 του Ν. 1232/82.
5. Την 80168/82 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εργασίας «περί αναμόρφωσης Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Εργασίας».
6. Τις διατάξεις της 59608/3224/67 κοινής απόφασης του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας «περί διατηρήσεως Συμβουλίων και επιτροπών κλπ. ως και συγχώνευσης λογαριασμών», αποφασίζουμε :

Τροποποιούμε κατά ένα μέρος τη 19338/23.12.86 απόφασή μας «ανασυγκρότηση της ΔΕ του Λογαριασμού Προστασίας φορτ/των λιμενεργατών» και ορίζουμε ως εκπρόσωπο των εργοδοτών το Χαράλαμπο Τζιτζικαλάκη, σε αντικατάσταση του Χαρίτου Σπυρίδωνα, λόγω συνταξιοδότησής του.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αριϑ. 62562/635 (7)

Τεχνικός έλεγχος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων πριν από την ταξινόμησή τους για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α) Της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953) «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων», β) του Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) «περί κυρώσεως του κώδικος οδικής κυκλοφορίας» γ) του Π. Δ/τος 363/1986 «Συχνότητα Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου ορισμένων κατηγοριών οχημάτων Π.Δ. 338/1984 και Π.Δ. 1387/81)» (ΦΕΚ 145/Α/30.9.1986).
2. Την ανάγκη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, για λόγους ασφαλείας της οδικής κυκλοφορίας, προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας (καυσίμων) κ.λ.π., στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα που αυτά ταξινομούνται και που γι' αυτά στη συνέχεια εκδίδεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα άδεια κυκλοφορίας.
3. Την αριθμ. 2/16.1.1987 έκθεση αντιγραφειοκρατικής επεξεργασίας της Υπ. Μον. Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1.

1. Για την ταξινόμηση και στη συνέχεια για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οχήματος και ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου οχήματος, κάθε κατηγορίας και χρήσης, απαιτείται η υποβολή προηγουμένως στην οικεία Υπηρεσία Συγκοινωνιών, μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου εφόσον σ' αυτό δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις από Κ.Τ.Ε.Ο., που οποίου η έκδοση προβλέπεται από τις διατάξεις της 44800/123/85 απόφασης.

«Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» (ΦΕΚ 781/Β/85)

Άρθρο 2.

1. Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, διενεργείται σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 44800/123/85 απόφασης (ΦΕΚ 781/Β/85).

2. Για όσα οχήματα του άρθρου 1 της παρούσας προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, και η υποβολή πρακτικού επιθεώρησης, τα σημεία ελέγχου με κωδικούς αριθμούς 110, 116, 503, 614 ως προς τις περιπτώσεις α,β,γ και ε. 617 ως προς την περίπτωση β, 631 και 704 δεν ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο στα Κ.Τ.Ε.Ο., αλλά μόνο κατά την επιθεώρηση πριν την ταξινόμηση κάθε οχήματος.

3. Εφόσον στο δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήματος δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις για τα σημεία που ελέγχθηκαν και εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, τότε επικολλάται το ενδεικτικό σήμα στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 44800/123/85 απόφασης, όπως αυτό ολόκληρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της 17948/625/86 (ΦΕΚ 394/Β/11.6.86 απόφασης και τίθεται στην άδεια κυκλοφορίας σφραγίδα με την ένδειξη, υπόδειγμα της οποίας σε φυσικό μέγεθος έχει, όπως παρακάτω :

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
Κ.Τ.Ε.Ο.................
στις....................

όπου ημερομηνία είναι αυτή που εκδόθηκε το Δ.Τ.Ε.

4. Η επικόλληση του ενδεικτικού σήματος καθώς και η σφράγιση της άδειας κυκλοφορίας γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών.

Άρθρο 3.

Οχήματα που χρησιμοποιούν σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα : Για τον υπολογισμό του ποσοστού πέδησης λαμβάνονται ως δεδομένα το μικτό βάρος ή η φόρτιση οπισθίων αξόνων ΟΑΡ (προκειμένου για ημιρυμουλκούμενα), που καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται για την ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων.

Τα στοιχεία αυτά γράφονται στις παρατηρήσεις του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Το Μικτό βάρος ή η φόρτιση των οπισθίων αξόνων ΟΑΡ (προκειμένου για ημιρυμουλκούμενα), καθορίζεται τελικά από την αρμόδια υπηρεσία Συγκοινωνιών και θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από αυτό που αναφέρεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Σε αντίθετη περίπτωση το όχημα δεν ταξινομείται και πρέπει να επανελεγχθεί, βάσει υπηρεσιακού σημειώματος της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών προς το οικείο Κ.Τ.Ε.Ο.

Στο Υπηρεσιακό σημείωμα θα αναφέρονται το νέο μικτό βάρος ή η νέα φόρτιση οπισθίων αξόνων ΟΑΡ (προκειμένου για ημιρυμουλκούμενα).

Σε νομούς, που δεν λειτουργεί Κ.Τ.Ε.Ο., ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Κ.Τ.Ε.Ο., θεωρείται δε επανέλεγχος.

Άρθρο 4.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της αρ. 44800/123/17.12.1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ολόκληρη η παράγραφος αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της αρ. 17948/625/1986 (ΦΕΚ 394/Β/1986) όμοιας, αντικαθίσταται, όπως παρακάτω :

«3. Πριν από την έναρξη του Τεχνικού Ελέγχου (αρχικού ή επανελέγχου) για κάθε όχημα, ο κάτοχος αυτού επιδεικνύει στην υπηρεσία τα εξής στοιχεία:

α) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου για όχημα που είναι ταξινομημένο και εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση (όχημα χωρίς άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες), επιδεικνύεται ο σχετικός τίτλος κυριότητας του οχήματος, ή, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας από την οποία έχει εισαχθεί το όχημα.

β) Το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας, εφ' όσον είναι εφοδιασμένο μ' αυτό, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο αναφερόμενος ως κάτοχος στην τελευταία μεταβολή αυτού, είναι ο ίδιος με τον αναφερόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

γ) Αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργεια του Τεχνικού Ελέγχου και

δ) Το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για τη χρονική περίοδο που απαιτείται. Προκειμένου για όχημα που δεν είναι ταξινομημένο και δεν έχει εκδοθεί γι' αυτό άδεια κυκλοφορίας δεν απαιτείται το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας».

Άρθρο 5.

Καταργείται η 31806/4.9.1986 (ΦΕΚ 565/Β/5.9.1986) απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

Αριθ. 44845/328/87 (8)

Προσαρμογή των κλάδων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας στο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 8 εδάφιο δεύτερο) του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λ.π. (ΦΕΚ 37 Α'/1986), αποφασίζουμε :

1. Οι κλάδοι του προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας που προβλέπονται στο Β.Δ. 618/1971 (ΦΕΚ 190 Α' 1971) και στο ΠΔ 436/1974 (ΦΕΚ 167 Α 1974) προσαρμόζονται στο περιεχόμενο της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Δ10Δ/Φ01/23/4205/30.4.1986 «Καθορισμός προσόντων διορισμού (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο) όπως αυτή ισχύει ως εξής :

Α. Κλάδοι Κατηγορίας ΤΕ.

Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών/θέση μία (1) ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων.

Ο Κλάδος αυτός προέρχεται από μετονομασία του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Υπομηχανικών.

Β. Κλάδοι Κατηγορίας ΔΕ.

1. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός διαχωρίζεται στους εξής Κλάδους :

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις οκτώ (8). Τρεις (3) από τις παραπάνω θέσεις μεταφέρονται όταν κενωθούν δύο (2) στον κλάδο ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας και μία (1) στον Κλάδο ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού.

β) Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων/θέση μία (1) ειδικότητας Δακτυλογράφων Ελληνικής.

2. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός/θέσεις δέκα επτά (17).

(Μία (1) θέση ειδικότητας Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, πέντε (5) θέσεις ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, δέκα (10) θέσεις ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών, μία (1) θέση ειδικότητας Χειριστή Μηχανημάτων).

Ο παραπάνω κλάδος προέρχεται από την ενοποίηση και την μετονομασία των κλάδων ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Χειριστών Συντηρητών και ΔΕ Χειριστών-Ανυψωτικών μηχανημάτων.

Μία (1) από τις παραπάνω θέσεις ειδικότητας Δομικών-Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων πληρούται όταν κενωθεί ισάριθμη θέση του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών (Προσωρινός).

3. Κλάδος ΔΕ Κηπουρών/θέση μία (1) ειδικότητας Κηπουρικής - Ανθοκομίας.

Η θέση αυτή πληρούται όταν κενωθεί ισάριθμη θέση του κλάδου ΥΕ Κηπουρών (Προσωρινός).

4. Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών/θέση μία (1) η οποία καθίσταται προσωρινή και καταργείται όταν κενωθεί.

Γ. Κλάδοι Κατηγορίας ΥΕ.

1. Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού/θέση μία (1) για εργασίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 23 (παρ. 1) της Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, αριθμ. Δ10Δ/Φ01/23/4205/1986.

Η παραπάνω θέση που προέρχεται από μετονομασία του Κλάδου ΥΕ Κλητήρων πληρούται όταν κενωθεί ισάριθμη θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

2. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας/θέσεις τρεις (3).

Δύο (2) από τις παραπάνω θέσεις αυτές πληρούνται όταν κενωθούν ισάριθμες μεταφερόμενες θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

3. Κλάδος ΥΕ Κηπουρών/θέση μία (1) η οποία καθίσταται προσωρινή και καταργείται όταν κενωθεί.

2. Τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στην αρ. Δ10Δ/Φ01/23/4205/1986 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός Προσόντων διορισμού (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Η προαναφερόμενη απόφαση ισχύει και για τα λοιπά θέματα που περιλαμβάνονται σ' αυτή.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 1987

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ — ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ — ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Αριθ. Ζ/1299 (9)

Μέτρα προστασίας της υδρευτικής γεώτρησης της κοινότητας Αδαμίου Ν. Αργολίδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

'Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ΑΝ 2520/40 περί Υγειον. Διατάξεων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 περί Δ/κής αποκεντρώσεως.
3. Την 12/27.1.87 απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου Αδαμίου περί προστασίας υδρευτικής γεώτρησης.
4. Την από 23.2.87 εισηγητική έκθεση του Νομιάτρου Αργολίδας, αποφασίζουμε :

'Αρθρο 1.

Απαγορεύουμε στην περιοχή ΣΤΑΥΡΟ που βρίσκεται η νέα υδρευτική-κοινοτική γεώτρηση Αδαμίου και σε ακτίνα 200 μ.

α) Τη διάθεση όλων των υγρών αποβλήτων, που προέρχονται από αποχωρητήρια, οικίες, καταστήματα, εργαστήρια, σφαγεία, πλυντήρια, τυροκομεία κ.λ.π. στο έδαφος επιφανειακά ή υπόγεια (απορροφητικοί βόθροι-κλπ).

β) Την εγκατάσταση σταύλων (χοιροτροφεία-ορνιθοτροφεία, βουστάσια, ποιμνιοστάσια κ.λπ.).

γ) Τη διάθεση απορριμμάτων και

δ) Το πότισμα ζώων.

'Αρθρο 2.

Τα τυχόν υγρά απόβλητα που βρίσκονται μέσα στην ανωτέρω απόσταση των 200 μέτρων γύρω από την Κοινοτική γεώτρηση θα αποχετεύονται υποχρεωτικά σε στεγανές δεξαμενές που θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 7 της Ε1β/221/65 Υγ. Δ/ξης (ΦΕΚ 138/65 τ. Β) «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

'Αρθρο 3.

'Ολοι οι υπάρχοντες μέσα στα 200 μ. γύρω από την υδρευτική γεώτρηση απορροφητικοί βόθροι, καθώς και σταύλοι κλπ. αχρηστεύονται ή απομ/νται από την περιοχή αυτή μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της Διατάξεως αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

'Αρθρο 4.

'Ολα τα τυχόν αρδευτικά και μη πηγάδια, που βίσκονται στην ακτίνα των 200 μ. από την Κοινοτική-υδρευτική γεώτρηση, πρέπει μέσα στο διάστημα των δύο μηνών να προστατευθούν όπως προβλέπεται από τον Υγειονομικό Κανονισμό.

'Αρθρο 5.

Οι παραβάτες της Διατάξεως αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις του ποινικού κώδικα, η δε εκτέλεσή της ανατίθεται στα Κρατικά Υγειονομικά και Αστυνομικά 'Οργανα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 4 Μαρτίου 1987

Ο Νομάρχης
ΘΩΜΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Αριθ. 4998 (10)

Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Φιλαδελφείας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

'Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4,5 και 12 του Νόμου 1188/1981 «περί κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 171 και 175 του Π. Δ/τος 76/1985 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν» σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. Δ/τος 1147/1972 «περί διοικήσεως Μείζονος Πρωτευούσης».
3. Την 176/1986 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδελφείας με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση της 10/1986 όμοιας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Φιλαδελφείας.
4. Την 4/9/18.12.1986 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 5 του Ν. 1188/1981 Νομαρχίας Αθηνών περί έγκρισης της 10/1986 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Φιλαδελφείας, αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε τη 10/1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Φιλαδελφείας περί ψηφίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού, ως εξής :

'Αρθρο 1.

Η υπηρεσία του Νομικού προσώπου συνίσταται από τη Διοικητική Υπηρεσία.

'Αρθρο 2.

α) Η διάρθρωση των θέσεων ορίζεται ως εξής :

1. Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμου με βαθμούς Γ-Α.

β) Τα τυπικά προσόντα για τη θέση Βιβλιοθηκονόμου είναι πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής.

'Αρθρο 3.

Τα καθήκοντα της Βιβλιοθηκονόμου ορίζονται ως εξής :

1. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου, εισηγείται τις ανάγκες, τις ελλείψεις και ότι γενικά αφορά αυτό στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Διεξάγει την αλληλογραφία και τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
3. Καταγράφει στους σχετικούς φακέλους, τα βιβλία που εισάγονται από αγορά ή από δωρεά, τα οποία ταξινομεί σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα που ισχύει.
4. Τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εάν το Νομικό Πρόσωπο προσλάβει άλλο προσωπικό, μητρώο προσωπικού και φάκελλο ποιότητας για κάθε υπάλληλο κάνοντας εισήγηση στην εκτελεστική επιτροπή για την προαγωγή, απόλυσή του κλπ.
5. Φροντίζει για την καθαριότητα, το φωτισμό και γενικά για την καλή εμφάνιση του Πνευματικού Κέντρου.
6. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων για την καλή λειτουργία, τις ανάγκες και ελλείψεις του Πνευματικού Κέντρου κλπ. Το φύλλο ποιότητας της βιβλιοθηκονόμου συντάσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

'Αρθρο 4.

Τα τυπικά προσόντα, τα καθήκοντα οι περιορισμοί, ο χρόνος εργασίας, η αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, οι άδειες, οι μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση, οι ηθικές αμοιβές,

τα πειθαρχικά αδικήματα, οι ποινές η λύση της υπαλληλικής σχέσης, νοσήλεια, έξοδα κηδείας και αποζημίωση λόγω απολύσεως διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 1188/1981.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 1987
Ο Νομάρχης
Θ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 5802 (11)

Τροποποίηση του άρθρ. 5 του 381/61 Β. Δ/τος «περί συστάσεως νομικού προσώπου στο Δήμο Καλλιθέας με το όνομα Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 137 και 235 του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 1065/1980),όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 137 με το άρθρο 21 του νόμου 1270/1982 «Τροποποιήσεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα κ.λπ.».

2. Την αριθμ. 3/87 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 331/83, αποφασίζουμε :

Η παράγραφος 5 του άρθρου μόνου του Β. Δ/τος 381/61 «περί συστάσεως νομικού προσώπου στο Δήμο Καλλιθέας με το όνομα «Δημοτική βιβλιοθήκη Καλλιθέας» αντικαθίσταται ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από 5μελές θα γίνει επταμελές και θ' απαρτίζεται από τον Πρόεδρο Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο 2 Δημοτικούς Συμβούλους και 4 λαϊκά μέλη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 19 Φεβρουαρίου 1987
Ο Νομάρχης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)

Στο Φ.Ε.Κ. 52/5.2.87 τεύχος Β', σελίδα 423 όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση Δ. 175/26/9.1.1987 του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η Δ. 190/24/10.1.86 (Φ.Ε.Κ. 4/Β/15.1.86) απόφαση διορθώνεται το εσφαλμένο : «με αναπληρώτρια την Αναστ. Κουλιάτση», στο σωστό : «με αναπληρωτή τον Αναστ. Κουλιάτση».

(Από το Υπουργείο Οικονομικών)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ